

Szerződés száma: TRAN/BL/Ü/591/11.

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Budapesten 2011. június 28-án a(z)

Cégnév **Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt.**
Székhely 6500 Baja, Nagy István út 39.
Levelezési cím: 6501 Baja Pf. 38.
Számlavezető pénzüintézet: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10402513-25110230
Adószám: 11027511-2-03
Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 03-10-100080
Képviseli: Jerkovitsné Kélesi Mária vezérigazgató

Cégnév **Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt.**
Székhely 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 4.
Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf. 74.
Számlavezető pénzüintézet: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10700237-27687200-51100005
Adószám: 11282284-2-44
Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 17-10-001127
Képviseli: Amrein Károly vezérigazgató

Cégnév **Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.**
Székhely 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.
Levelezési cím: 7401 Kaposvár 1. Pf. 110.
Számlavezető pénzüintézet: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10403909-39023001-00000000
Adószám: 11226820-2-44
Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 14-10-300037
Képviseli: Gál Zoltán vezérigazgató

Cégnév **Kisalföld Volán Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely 9027 Győr, Ipar utca 99.
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 29.
Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12096705-00112271-00100009
Adószám: 11125585-2-44
Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 08-10-001573
Képviseli: Pócza Mihály vezérigazgató

Cégnév **Pannon Volán Autóbuszközlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely 7622 Pécs, Siklósi út 1.
Levelezési cím: 7601 Pécs 1. Pf. 214.
Számlavezető pénzüintézet: CIB Bank
Bankszámlaszám: 11100207-11004606-01000003
Adószám: 11004606-2-44

Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 02-10-060062
Képviseli: Dr. Horváth Zoltán vezérigazgató

Cégnév: **PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33.

Levelezési cím: 7602 Pécs 2. Pf. 143.

Számlavezető pénzüintézet: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700055-04323004-51100005

Adószám: 11005243-2-02

Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 02-10-060068

Képviseli: Árki Sándor vezérigazgató

Cégnév: **Zala Volán Közlekedési Zrt.**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16.

Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg Pf. 12.

Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11749008-20165132

Adószám: 11342773-2-44

Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 20-10-040060

Képviseli: Zalatnai László vezérigazgató

mint megrendelők (továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

Cégnév: **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

TKD, Kereskedelem, Közlekedés Üzlet Üzlet

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

Számla kiállító: Top Finance Kft (1039 Budapest, Batthyány u. 45.)

Számlavezető pénzüintézet: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Bankszámlaszám: 13700016-01015021

Adószám: 10625790-2-44

Cégbíróság és Cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-041683

mint szállító (továbbiakban: Szállító)

együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Jelen szerződés a 2011/S 72-118524 számú ajánlati felhívás TED közzétételével induló közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, amely ajánlatban az értékelésre került bírálati elem az ellenszolgáltatás volt, amelynek nettó értéke: 24.359.340.940,- Ft *a dokumentációban előírtak szerint az ajánlati felhívás feladása napján, 2011. április 8-án érvényes árakon számolva.*

1. A szállítási keretszerződés tárgya

Jelen szerződés hatálya alatt Szállító kötelezettséget vállal az alábbi táblázatban megjelölt összesen mintegy

63 645 ezer liter + feltételesen további 22 113 ezer liter gázolaj **tankautóban** és

525 ezer liter + feltételesen további 433 ezer liter gázolaj **kártyás tankolás**

(továbbiakban: Lékötött Mennyiség Összesen) termék szállítására, Megrendelő pedig a termék átvételére és jelen szerződés 2. pontja szerint meghatározott Eladási árának kifizetésére.

Termék megnevezése:	Lékötött Mennyiség:
Gázolaj MSZ EN 590: 2009+A1:2010 (illetve a mindenkori szabvány szerint) VTSZ: 2710 19 41, BTO 2320152100	64 170 ezer liter + 22 546 ezer liter

Szállító a téli időszakban november 15. és február 28. között - előre megjelölt igény alapján

	tankautós szállítás		kártyás szállítás		tankautós és kártyás szállítás		
	alap millió liter	opciós %	alap millió liter	opciós %	alap	opciós	teljes mennyiség
					millió liter		
Bács	1,273	70,00	0,120	100,00	1,393	1,011	2,404
Gemenc	3,022	102,98	0,083	104,22	3,105	3,199	6,304
Kapos	5,200	72,50	0,010	1400,00	5,210	3,910	9,120
Kisalföld	14,850	-20,00	0,150	-20,00	15,000	-3,000	15,000
Pannon	8,250	30,00	0,075	30,00	8,325	2,498	10,823
PK Zrt.	5,550	30,00	0,012	150,00	5,562	1,683	7,245
Zala*	25,500	40,00	0,075	60,00	25,575	10,245	35,820
Összesen	63,645		0,525		64,170		86,716

extra téli mélydermedésű, legfeljebb -26°C CFPP-jű és legfeljebb -16°C zavarosodás pontú gázolajat szolgál ki Megrendelő igénye szerint. Az átállítás kezdete október 1
A mennyiségek 15°C hőmérsékletre átszámított literben értendők.

A lekötött mennyiségek cégenként:

* viszonteladói mennyiséget is tartalmaz a tankautós szállítás

A Megrendelő elfogadja a Szállító által biztosított formanyomtatványt, melyen a szerződésben rögzítettek szerint rendeli meg a szállítandó mennyiséget.

2. Ár

Tankautós kiszolgálás

Listaár: A MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi ára (továbbiakban: listaár). A listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, amely a listaáron felül kerül felszámításra.

A listaárat a Szállító telepén, a közúti tartályos gépjárműbe töltött, az értékesített termék 15°C hőmérsékletéhez tartozó, egységnyi térfogatú mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: Ft/liter

Eladási ár

Az eladási ár a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti gázolaj ÁFA nélküli listaára -5,60 Ft/liter kedvezmény, amely tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító vagy fuvarozója végzi.

Eladási ára = listaár -5,60 Ft/liter

Megrendelő tulajdonát képező vagy általa megbízott szállító tartálykocsijában történő szállítás esetén Szállító a Megrendelő részére a fentiekben megjelölt kedvezményen túlmenően további **1,10 Ft/liter** nettó kedvezményt biztosít.

Eladási ára = listaár -6,70 Ft/liter

Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó (ÁFA) terheli.

Kártyás vásárlás

Listaár: A Szállító mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki kiskereskedelmi ára (továbbiakban: listaár). A listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, amely a listaáron felül kerül felszámításra.

A listaárat a Szállító üzemanyag töltőállomásán, a közúti gépjárműbe töltött, tényleges mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: Ft/liter.

Eladási ár

Az eladási ár a teljesítés (vásárlás) napján érvényes árjegyzék szerinti gázolaj ÁFA nélküli listaára **-6,50 Ft/liter** kedvezmény.

Eladási ár = listaár -6,50 Ft/liter

Az alábbi, az ajánlatadó tulajdonában vagy franchise rendszerében üzemelő kiskereskedelmi kútjain, mint **törzskutakon**, a mindenkor hivatalos kiskereskedelmi listaárból 8,00 Ft/liter+ÁFA törzskúti kedvezményt biztosít:

- Zala Volán Zrt 33050 Balatonlelle, M7 II (138-as km szelvény)
- Bács Volán Zrt 45114 Bácsalmás, Backnang út 7.
- Kisalföld Volán Zrt 22046 Csorna, Soproni út

Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó (ÁFA) terheli.

3. Fuvarozás

Tankautós kiszolgálás

A fuvarozást a Szállító vagy fuvarozója végzi a 4. pontban megadott helyekre, a szállítási díj a Szállítót terheli.

Saját szállítás esetén a szállító a 2. pontban rögzített gázolaj tankautóban 0 Ft/liter áreltérés helyett a gázolaj Vevő tankautójába fejtve -1,10 Ft/liter áreltérést biztosít Vevő részére. Ekkor a gázolaj tankautóban eladási ára: Listaár -6,70Ft/liter.

Kártyás vásárlás

Az üzemanyag átvétele az üzemanyagtöltő állomáson történik.

4. Lehívás és teljesítése

Tankautós kiszolgálás

A konkrét mennyiség lehívása – az átvétel időpontjának megjelölésével – a szállítást megelőzően 1 nappal írásban telefaxon vagy a 9. pontban megadott e-mail címen legkésőbb a szállítást megelőző nap 11. órájáig történik.

Szállító a lehívást legkésőbb a teljesítést megelőző napon köteles visszaigazolni.

Szállító a megrendelt árumennyiség Megrendelő által kijelölt tartályba töltésével teljesít. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye/telephelye (**eltérés: a Vevő tankautójába fejtéskor, a Szállító telephelye**).

A Megrendelő által kijelölt teljesítési helyek:

Bács Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.

székhelye: 6500 Baja, Nagy István út 39.

A szállítás és áruátvétel Baján a Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 8-15 óra között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.

székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 4.

telephelye: 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 20.

7030 Paks, Vasút u. 1.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 6-13 óra között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.

székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

telephelye: 8700 Marcali, Petőfi S u. 44.

8521 Nagyatád, Szabadság u. 23.

8600 Siófok, Somlay A. u. 4/b.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 8-16 óra között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 9027 Győr, Ipar u. 99.

telephelye: 9023. Győr, Buda u. 33.

9330. Kapuvár, Szent Katalin u. 45.

9200. Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 44.

9400. Sopron, Somfalvi u. 16.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, Győr, Buda utcai telephelyen munkanapokon 6-22 óra között, a többi telephelyen munkanapokon 6-14 óra között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 7622 Pécs, Siklói út 1.

telephelye: 7300 Komló, Ipar u. 6.

7700 Mohács, Pécsi u. 68.

7800 Siklós, Széchenyi u. 68.

7900 Szigetvár, Dencsházai u. 3.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 0-24 óra (Pécs), 6-14 óra (Komló), 6-13 óra (Mohács), 12-20 óra (Siklós), 6-13 óra (Szigetvár) között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság telephelye: 7622 Pécs, Siklói út 1.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 8-16 óra között történik, hétfőkeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Zala Volán Közlekedési Zrt. telephelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 99.

8360 Keszthely, Mártírok u. 2.

8960 Lenti, Petőfi S. u. 32.
8800 Nagykanizsa, Virág B. u. 4.
8790 Zalaszentgrót, Szőlő u. 17.

A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 8-16 óra között történik, hétvégeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel.

Kedvező ajánlat esetében előfordulhat, hogy a szállítást a Zala Volán Zrt. végzi el az általa biztosított tankautóval. Ebben az esetben a teljesítés helye a Szállító telephelye.

Kártyás vásárlás

Nincs lehívás.

A Megrendelő által kijelölt teljesítési helyek:

Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt.: Bácsalmás város

Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Csorna város

valamennyi megrendelő esetében: az ország területén lévő közforgalmú üzemanyag kutak

5. A mennyiségi elszámolás alapja

Tankautós kiszolgálás

A mennyiségi elszámolás alapja a Szállító telephelyén az illetékes mérésügyi hatáskörrel rendelkező szerv által hitelesített átfolyásmérő műszer által mért, 15°C hőmérsékletre átszámított literben kifejezett térfogatmennyiség, mely az EKO-n (Egyszerűsített Kísérő Okmányon), illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén, a szállítólevélen kerül rögzítésre.

Az átszámítás a mindenkor érvényes szabványban rögzítettek szerint történik.

Kártyás vásárlás

Az elszámolás alapja a Szállító közforgalmú üzemanyagkútja által rögzített adatállomány, amelyre alapozottan a szállító számlát állít ki a Megrendelő nevére. A részletező adatforgalmát elektronikusan vagy papíralapon kell rendelkezésre bocsátani Megrendelő igénye szerint.

A szállító közforgalmú üzemanyagkútjánál tankolások adatait tartalmazó állomány adatstruktúrája:

Tankolás napja	YYYY.MM.DD	
Idő	HH:MM	
Rendszám	XXX999	
Kártyaszám	999999	
km óraállás	999999	
Terminal ID	9	
Kút címe	X(30)	
Cikkszám	999999	000003
Megnevezés	X(10)	
Áru mennyiség	99,99	
Áru egységár	999,9 „+/-„	X +
Tranzakció összeg:	999999,99	
Devizanem	XXX HUF	

Az adatfájl ASCII 852 – txt formátumban ’;’ által határolt adatmezőkkel /az újabb szabvány szerint 852 Central European (DOS) elérhetővé kell tenni a számlázással egyidejűleg.

A szöveges adatok nem tartalmazhatnak ’;’ karaktert.

A tankolási részletező állomány mennyiség összesen adata nem térhet el a számla mennyiség adatától.

6. Számlázás

Szállító a Kbt. 305. §-át és az Art. 36/A. §-át figyelembe véve állítja ki a számlákat.

Tankautós kiszolgálás

Az üzemanyag átvétele a Megrendelő részéről szállítólevélen keresztül történik, mely alapbizonylatát képezi a számlázásnak.

Szállító szállításonként állít ki számlát, amelyet a megrendelő központi telephelyére köteles megküldeni.

Kártyás vásárlás

Az Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszakok: tárgyhónap 1-15-ig, illetve a tárgyhónap 16-tól a tárgyhónap utolsó napjáig.

Szállító a számlát az összes üzemanyag vételezésről az alábbiak szerint állítja ki:

- az autóbuszok által vételezett üzemanyag mennyiség tankolási hely szerinti bontásban az elszámolásnak megfelelő időszakonkénti összesítésben;
- a szállító a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően a fentiekben írt részletezéssel kiállított számlát a vevő központi telephelyére köteles megküldeni;
- az üzemanyagkút pénztárgépe által kiállított blokk, amit a menetlevélhez kell csatolni, a számlázás alapbizonylatát képezi.

A számlán feltüntetendő az adó jogszabályoknak megfelelő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége.

7. Fizetési feltételek

Megrendelő az áru ellenértékét a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. § (3) bekezdése szerint a számlán feltüntetett bankszámlára utalja szerződésszerű teljesítés esetén.

Tankautós kiszolgálás

A beszerzés ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően (szállítólevél, minőségi bizonyítvány) a Szállító által szabályszerűen kiállított számlák alapján átutalással teljesíti a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerint. Megrendelő vállalja, hogy a 305. § (3) c). pont szerinti alvállalkozói részt a számla beérkezését követő 3 banki napon belül teljesíti. Megrendelő a 305.§ (3) g). szerinti fennmaradó részt legkésőbb a teljesítést követő **17. naptári napig**, vagy amennyiben a Szállító által benyújtott számla beérkezése ezt nem teszi lehetővé, úgy a számla beérkezését követő 3 banki napon belül teljesíti. A vételár akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a Szállító bankszámláján jóváírásra került az összeg.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat számítható fel. Megrendelő előleget nem fizet.

A számla mellékletét képezi a teljesítésigazolás, a szállítólevél és a minőségi bizonyítvány.

A megrendelt üzemanyag kiegyenlítése megrendelőnként történik a lehívás/teljesítés mennyiségének megfelelően.

Kártyás vásárlás

A kiskereskedelmi kártyás tankolások esetén határozott idejű elszámolás alapján Szállító **kéthetente** állít ki számlát, amelyet Megrendelő a kiállítástól számított **17 napos** fizetési határidőre átutalással teljesít. A vételár akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a Szállító bankszámláján jóváírásra került az összeg.

A számlázás alapja a töltőállomás hitelesített átfolyás mérőjén mért tényleges liter mennyiség. A kiállított számlának vagy mellékletének tartalmaznia kell többek között a tankolás dátumát, a tankolt mennyiséget, egységárat, az ellenszolgáltatás összegét, a rendszámok kártyák esetén a tankolásokhoz tartozó rendszámot és amennyiben az üzemanyagot vételező a töltőállomás kezelőnek bediktálja, úgy a hozzá tartozó km óra állást is.

Szállító a fizetési határidő utolsó napját követő naptól jogosult a megrendelővel szemben a késedelem minden megkezdett napjára késedelmi kamat címén a Ptk. 301/A. § szerint törvényes kamatot felszámítani.

Szállító valamennyi megrendelő részére olyan hitelkeretet állapít meg, amely a folyamatos, zavartalan ellátásához szükséges és amely legalább a 2 havi felhasználással /értékesítéssel/ egyenértékű keretösszeg.

8. Kötbérek

8.1. A Megrendelő jogosult az alábbi terheket egyszerre vagy külön-külön is, szerződésszegés esetén érvényesíteni a Szállítóval szemben.

Ezen pontban említett kötbér mértéke ÁFA nélkül értendő.

A kötbér fizetésének határideje az erről szóló terhelőlevél kézhezvételétől számított 15 nap.

Tankautós kiszolgálás

a) A Szállító kötbér fizetéssel tartozik, ha késedelmesen teljesít, továbbá ha hibásan teljesít, valamint ha Megrendelő jogszerű elállása folytán vagy egyéb, a Szállítóval felróható okból a Szállító teljesítése lehetetlenné válik (meghiúsul).

A kötbér a kikötött ellenszolgáltatás után jár. A kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség nettó vételára.

b) A Szállító késedelmesen teljesít, amennyiben a 4. pontban részletezett időintervallumokon belül a szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint nem történik meg. A Szállító késedelmes szállítása esetén a Megrendelőt a kötbéralap három ezreléke illeti meg naponta, azonban a kötbér mértéke a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételárának 5 %-át nem haladhatja meg. Amennyiben a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a Szállítót terhelő kötbér fizetési kötelezettség mértéke eléri a kötbér alap 5 %-át, akkor a Megrendelő minden öt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől. A megrendelő az esedékessé vált kötbér igényét az érvényes és hatályos Számviteli törvény alapján számolhatja el, amennyiben a megrendelő a szerződéstől nem állt el. A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

c) A Szállító nem teljesít, amennyiben a konkrét lehívásban szereplő mennyiség(ek) nem kerül(nek) leszállításra. A szállítás meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség nettó vételára, mértéke a kötbér alap

5%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessé válik az elállás Szállítóval való közlésével egyidejűleg.

- d) A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a konkrét lehívásban szereplő termék nem a megadott paramétereknek megfelelően kerül leszállításra. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség nettó vételára, mértéke a kötbér alap 3%-a. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a Megrendelő kifogásának a Szállítóval való közlésével.

Kártyás vásárlás

A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a vásárolt termék nem a megadott paramétereknek megfelelően kerül kiszolgálásra. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a megvásárolt mennyiség nettó vételára, mértéke a kötbér alap 3%-a. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a Megrendelő kifogásának a Szállítóval való közlésével.

8.2. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint kerül sor az üzemanyag beszerzésére, ill. tankolására, úgy az alábbi kártérítést köteles megfizetni a Megrendelő részére:

- a) a jelen szerződésben szerződött feltételekkel számított üzemanyag ára és a beszerzett mennyiség szorzata, valamint más módon igénybe vett üzemanyag beszerzése, ill. tankolás árának közti különbséget teljes összegét,
- b) amennyiben a Megrendelő az üzemanyag tankolását csak a jelen szerződés előírásaitól eltérően tudja megvalósítani, úgy a Szállító az a) pontban meghatározott kötbér összegén kívül megfizet a Megrendelő részére tankolás helyszíne és a Megrendelő forgalmi pályaudvarától mért közúti távolságának felmerült többlet kilométer díjat. A felmerült többlet kilométer díj (amely tartalmazza az oda-vissza utat) értékét a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 3. melléklete szerinti, az autóbusz kategóriájának megfelelő díjjal kerül elszámolásra. (Az esetlegesen rövidebb elérési út esetében a kisebb távolság miatti megtakarítás elszámolása nem lehetséges!),
- c) a szerződéses feltételektől eltérő tankolási mód elszámolása miatt a Megrendelőnél felmerülő többlet költség,
- d) a szerződéses feltételektől eltérő tankolási mód miatt a Megrendelőnek a fizetési határidőben esetlegesen bekövetkező eltérés (rövidebb fizetési határidő) miatti pénzügyi többletterhe.

Ezen pontban említett kötbér mértéke nettó összegben értendő (ÁFA nélkül).

9. Felek közötti kapcsolattartás

Szállító részéről:

Név: Bérczes László
beosztás: Key Account Menedzser
telefon: 20/ 9136167
fax: 06-1-8877-808
e-mail: lberczes@mol.hu
cím: Budapest, Október 23-a utca 18.

Megrendelő részéről:

Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt.

Név: Talabér Zoltánné
beosztás: főraktáros

telefon: 20/809-2620
fax: 79/522-593
e-mail: raktar@bacsvolan.hu
cím: 6500 Baja, Nagy István u. 39. sz.
ügyintéző: Kocsisné Godó Mária 79/522-591

Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.

Név: Tam András
beosztás: műszaki igazgató
telefon: 74/ 505-052
fax: 74/ 505-051
e-mail: tamandras@gemencvolan.hu
cím: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.

Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.

Név: Fodor József
beosztás: vagyongazdálkodási ov., mb. járműfenntartási üzletágvezető
telefon: 06-30/497-1758
fax: 82/419-832
e-mail: fodorj@kaposvolan.hu
cím: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Név: Krajczár Ágnes
beosztás: üzemanyag elszámolási csoportvezető
telefon: 96/622100-163
fax: 96/622186
e-mail: uzemanyag@kisalfoldvolan.hu
cím: 9027 Győr, Ipar u. 99.

Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Név: Dörnyei Gábor
beosztás: főmérnök
telefon: 72/502-525
fax: 72/526-341
e-mail: dornyeig@pannonvolan.hu
cím: 7622 Pécs, Siklósi út 1.

PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Név: Arató György
beosztás: főmérnök
telefon: 30/696-2044
fax: 06-72-512-037
e-mail: arato@pkrt.hu
cím: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33.

Zala Volán Közlekedési Zrt.

Név: Nagy Tibor
beosztás: műszaki igazgató
telefon: 30/2164-970
fax: 92/550-459
e-mail: nagy_tibor@zalavolan.hu
cím: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 99.

10. Vis maior

Vis maior miatt nem teljesített üzemanyag mennyiséget le kell szállítani a Megrendelő részére, a Megrendelő által meghatározott ütemezés szerint, a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre.

Nem minősül szerződészegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülményeknek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.) amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviselői szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján arra egyébként nem jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

11. Tulajdonjog és kárveszély

A leszállított üzemanyag tulajdonjoga és a kárveszély a teljesítés helyén az árunak Megrendelő tartályának töltőcsonkján való áthaladásakor száll át a Szállítóról a Megrendelőre.

12. Jótállás és minőségtanúsítás

Tankautós kiszolgálás és kártyás vásárlás

A Szállító köteles minden egyes napi üzemanyag szállításra az átvételtől számított 30 napos jótállást vállalni. Szállító garantálja, hogy az általa kiszolgált termékek megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabvány előírásainak.

Szállító a gázolaj minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szerződés megkötésekor a 20/2008. (VIII.22.) KHEM rendelet értelmében a minőségi követelményeknek való megfelelést az akkreditált minőségirányítási rendszert alkalmazó gyártó saját minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja Szállító az általa bizonyíthatóan okozott minőséghibából eredő károkat teljes egészében megtéríti a Megrendelőnek.

Tankautós kiszolgálás

A hibásan szállított gázolajat Szállító ellenszolgáltatás nélkül az MSZ EN 590:2004 illetve a mindenkoriban szabványban szereplő minőségű gázolajra haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kicseréli. A jótállás időtartama a kicserélt üzemanyag tekintetében újra kezdődik.

Amennyiben Szállító saját hibájából az igényelt időpontban szállítani nem tud – és a gázolaj hiánya Megrendelőnél üzemeltetési gondot okoz, – úgy erre az esetre Megrendelő jogosult

gázolaj igényét a legkedvezőbb árfekvés mellett más forrásból beszerezni. Az így beszerzett gázolaj árának a kikötött árhoz viszonyított különbségét Szállító megtéríti.

13. Közforgalmú töltőállomás igénybevétele gázolaj tankolására

Szállító a Megrendelő feladatainak zökkenőmentes biztosítása érdekében kártyás üzemanyag ellátást biztosít, amennyiben azt Megrendelő igényli.

Szállító közforgalmú töltőállomásain tankolási lehetőséget biztosít. A tankolásnak a Szállító előzetes értesítési kötelezettsége nélkül kell megvalósulni, utólagos pénzügyi elszámolással, havonta kétszer, határozott idejű számlázással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti fizetéssel a 2. pontban megjelölt kártyás eladási áron. A tankoló-kártyát Szállító térítésmentesen bocsátja Megrendelő rendelkezésére.

14. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül kísérelnek meg megoldani. A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek – értékhatártól függően - a Megrendelő székhelye szerint illetékes területi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. A szerződés megszűntetése

Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződés írásban felmondható.

Súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek különösen az alábbiakat:

- a szállító hatáskörében bekövetkező ok miatt gázolaj szállítás, illetve a kártyás tankolás meghiúsulása 24 órán túl,
- a szállító által biztosított üzemanyag bizonyítottan nem felel meg a hivatkozott szabványban előírtaknak,
- a megrendelő az üzemanyag ellenértékének kifizetésével a fizetési határidő lejáratát követően 60 napot meghaladó késedelembe esik.

Súlyos, valamint ismétlődő szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél a másik fél írásbeli felszólítása ellenére az abban megjelölt határidőig sem szünteti meg a szerződésszegő helyzetet – a felmondás okának egyidejű megjelölésével -, a másik fél jogosult a szerződés felmondására

Azonnali hatályú felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig történő teljesítéseket és keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Amennyiben a teljesítés érdekében a Szállító projektársaság, a Kbt. 304/A. §-ában foglaltak az irányadók.

16.2. Jelen szállítási szerződést kizárólag a hatályos Kbt. 303. §-ában foglaltak szerint lehet módosítani.

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. Nem minősül

szerződés-módosításnak az sem, ha a szerződött összes gázolaj mennyiség (tankautó plusz kártyás gázolaj tankolás) szállítása úgy teljesül, hogy a közöttük lévő teljesítési arány nem egyezik meg a szerződött szállítási aránnyal.

Az alkalmazandó jog kötelezően: magyar.

16.3. Minden egyes megrendelő a saját beszerzését illető mennyiségért és a szerződés teljesítésért külön-külön felel.

16.4. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. A szállítási szerződés hatálya

Jelen szállítási szerződés 2011. július 1-n lép hatályba.

A Bács Volán Zrt., a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. esetében a szerződés **2012. június 30-ig** van érvényben. Amennyiben ezen megrendelők 2012. június 30-ig nem hívják le az opció teljes, saját beszerzésüket illető mennyiségét és 2012. június 30-ig nyilatkoznak arról, hogy a még le nem hívott mennyiség részben vagy egészben történő lehívását 2012. június 30. után kívánják megtenni, ezen Megrendelők vonatkozásában a szerződés **2012. december 31-ig** – a szerződésben rögzített szabályok változatlanul hagyása mellett – meghosszabbodik.

A Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zrt, a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Zala Volán Közlekedési Zrt., vonatkozásában a szerződés végső határideje **2012. december 31.**

18. Mellékletek jegyzéke:

1. számú: Szállító adatai
2. számú: Megrendelő árufogadó helyeinek adatai és EBK ellenőrzési táblázata
3. számú: Megrendelő nyilatkozata
4. számú: Az áru átadás-átvétele, a reklamáció folyamatleírása, az árukísérő okmányok kezelése
5. számú: REACH klauzula

Felek jelen szerződés minden cikkelyével mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

BAJA, Nagy I. u. 35.
Kereskedelmi Bank RT:
10402513-25110220
Adószám: 11027511-2-03
16.

Jerkovitsné Kélesi Mária vezérigazgató
Bács Volán Zrt


Patkó György
Magyarországi
Kereskedelem
kiemelt vezető

Török Gábor
Üzleti vezető


Amrein Károly vezérigazgató
Gemenc Volán Zrt.

GEMENC VOLÁN
Autóbusz-közlekedési
Zártkörűen működő


KAPOS VOLÁN Zrt.
100 Kaposvár Főút u. 180.



Gál Zoltán vezérigazgató
Kapos Volán Zrt.
Kisalföld Volán Zrt.
Győr




Póczy Mihály vezérigazgató
Kisalföld Volán Zrt.




Dr. Horváth Zoltán vezérigazgató
Pannon Volán Zrt.

PANNON VOLÁN
Autóbusz közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7622 Pécs, Siklósi út. 1.
Adószám: 11004606-2-44
10.



Árki Sándor vezérigazgató
Pk. Zrt.

PK Zrt.
PÉCSI KÖZLEKEDÉSI
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 13.
Adószám: 11006248-2-01



Zalatnai László vezérigazgató
Zala Volán Zrt.
Zala Volán Közlekedési Zrt.
Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
66.

SZÁLLÍTÓ ADATAI**Megrendelői igényt felvevő kereskedelmi egységek adatai:**

Telep és rendelésvétel régióként		Telepi nyitvatartási idő	Forgalmazott áruk köre
Pécs	Tel.: 06-40/211-211 szám 2.4-es menüpont Fax: 1/464-1735	H 0 ⁰⁰ – V 24 ⁰⁰	Üzemanyagok
Székesfehérvár, Komárom	Tel.: 06-40/211-211 szám 2.1-es menüpont Fax: 1/464-17-94	H 0 ⁰⁰ – V 24 ⁰⁰ V 18 ⁰⁰ – SZ 18 ⁰⁰	Üzemanyagok, Tüzelőolaj (Szfv)
Százhalombatta, Csepel	Tel.: 06-40/211-211 szám 2.5-ös menüpont Fax: 1/464-18-98	V 18 ⁰⁰ – SZ 18 ⁰⁰ H 0 ⁰⁰ – V 24 ⁰⁰	Üzemanyagok
Szajol, Algyő	Tel.: 06-40/211-211 szám 2.3-as menüpont Fax: 1/464-17-40	H 0 ⁰⁰ – V 24 ⁰⁰ H 6 ⁰⁰ – P 22 ⁰⁰	Üzemanyagok, Tüzelőolaj (Szajol)
Tiszaújváros	Tel.: 06-40/211-211 szám 2.2-es menüpont Fax: 1/464-18-74	H 0 ⁰⁰ – V 24 ⁰⁰	Üzemanyagok

MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA

Megrendelő neve: PK Zrt	SAP száma:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td></tr> </table>	3	0	4	6	1	3
3	0	4	6	1	3			
Árufogadó neve: PK Zrt.	SAP száma:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td></tr> </table>	5	0	8	9	3	0
5	0	8	9	3	0			
Irányítószám, helység: 7622 Pécs Utca, házsám: Diófa u 2-4. Kapcsolattartó: Bodor Jenőné Mobil: 06-20/425-8886 Telefon: 06-72/502-526 Fax: 06-72/526-346 E-mail: bodori@pannonvolan.hu								

Rendelés visszaigazolás módja:

E-mail SMS Fax

Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások: (Legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!)

Árufogadás ideje: H-P: ..8... - ...16... óráig Szó: - óráig V:.....-..... óráig

Tartály típusa, mérete:

<input checked="" type="checkbox"/>	földalatti	..2.. db50.. m ³ db m ³
<input type="checkbox"/>	talajszinten elhelyezett db m ³ db m ³
<input type="checkbox"/>	talajszinten konténerben db m ³ db m ³
<input type="checkbox"/>	talajszint feletti db m ³ db m ³

Tankautó jellegének kiválasztási szempontja:

nagy tankautó kis tankautó

Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kisautó választandó.

- *a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenetlen út: (...)*
- *kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár,*
- *a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani,*
- *az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás)*
- *a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás,*
- *a lefejtőhelyre való beálláskor 45°-nál nagyobb ívben kell tolatni*

Egyéb lefejtési szempontok:

- Szivattyú használat:

igen

nem (Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejtteni tilos!)

• Dobtömlő használat:

- igen
 nem

Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül, dobtömlő használat választandó:

- *igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg biztonságosan*
- *igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg, mert épületben van*

- Lefejtőtömlő hossza:
 - max. 6 méter
 - 6-12 méter
 - méter *(Több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!)*

- Lefejtőcsonk csatlakozója
 - 3"Elaflex
 - más típus:

- Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb):


EBK ellenőrzési táblázat


	Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek	Igen	Nem
1	A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás)	X	
2	A lefejtőhely rendelkezik – mérési jegyzőkönyvvel igazolt – EPH (egyen potenciál hálózat) földelőhálózati csatlakozási ponttal?	X	
3	Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül belógatjuk a tömlőt, vagy nyitott tároló edényzetbe kell fejteni)	X	
4	A tartányjármű lefejtése „zárt rendszerben” történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) • benzines tartályok esetén gőzvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, (gázinga eljárás)	X	
5	• gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre áll	X	
6	A tartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó csonkjaira?	X	
7	A tartálycsonk megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, korlát rendelkezésre áll? (Földfelszín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén)		
8	Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal?	X	
9	A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? (lefejtőhely 5 méteres környezetében)	X	
10	Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó csonkjainak védett, talajszint feletti kivezetésével?	X	
11	A lefejtőhelyen – esetlegesen – keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentéséhez (felitató anyag) rendelkezik eszközökkel?	X	
12	Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon használata tilos, nyílt láng használata tilos, tűzjelzés helye)	X	
13	A lefejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	X	
14	A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	X	
15	A lefejtőhelyre történő beállítás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen módon sérti a szabályokat (röviden leírva): • _____ • _____	X	
16	A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró lámpatest)	X	

Megrendelő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja.

Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót.

Kelt: Budapest, 2011. június 28.


Arki Sándor
vezérigazgató



MEGRENDELŐ NYILATKOZATA


Megrendelő kijelenti, hogy Szállítótól beszerzett jövedéki kőolajtermékeket kizárólag saját felhasználás céljára (végfelhasználóként) vásárolja, azokat tovább nem értékesíti.

Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozóan nem rendelkezik a továbbértékesítés feltételeként a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 évi CXXVII. törvény (Jöt.) 103-104. §-ában előírt engedéllyel.

Megrendelő fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy részére Szállító jövedéki adóval növelt áron számláz.

Az adatszolgáltatás elmaradásából eredő jogkövetkezmények a Megrendelőt terhelik.

Kelt: Budapest, 2011. június 28.


Árki Sándor vezérigazgató
PK Zrt.

PK Zrt.
PÉCSI KÖZLEKEDÉS
Zárkörűen működő Részvénytársaság
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 58.
Adószám: 11695243-2-02

AZ ÁRU ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, A REKLAMÁCIÓ FOLYAMATLEÍRÁSA, AZ ÁRUKÍSÉRŐ OKMÁNYOK KEZELÉSE

1. Az áru átadás-átvétele

Átadásra jogosult személy a Szállító jelenlévő képviselője (pl.: gépkocsivezető), átvételre jogosult személy a Megrendelő erre felhatalmazott, megbízott képviselője. (továbbiakban: Átadó és Átvevő)

Szállító tankautó-töltő telepén alkalmazott, hőkompenzációs átfolyásmérők a sűrűségmérést és a hőmérsékletmérést automatikusan elvégzik, ezen adatok a minősítéskor a műbizonylaton feltüntetésre kerülnek. A 15°C hőmérsékletre való átszámítás a mindenkor érvényes szabvány szerint történik.

Megrendelő biztosítja a rendeltetési helyen a lefejtőhely tankautóval való megközelítését. Átadó a lefejtést akkor vállalja, ha az áru legfeljebb 6 méteres tömlővel lefejthető, illetve, ha Megbízó a maximum 30 méteres 2 collos lefejtőtömlő alkalmazásának szükségességét előre jelezte.

Átadó csak szabványos csatlakozóval ellátott, a 11/1994. (III.25.) IKM rendeletnek megfelelő tartályba fejt le az üzemanyagot.

Átadó nem vállalja az üzemanyag hordókba történő lefejtését.

1.1. Az áru minőségi átvétele

Szállító rendelkezzen műbizonylattal és biztonsági adatlappal!

Az esetleges minőségi hiba megállapítására a társaságok laborvizsgálatokat végeznek, amelynek eredményét a felek bizonylatként kezelik, és hatásait elszámolásaikban érvényesítik.

A minőségi kifogás esetén a mintát a Szállító is bevizsgálhatja.

Az eltérő vizsgálati eredmények esetében pártatlan szerv eredményét mindkét fél köteles elfogadni.

Lefejtés alatt a szűrő eltömődése esetén a lefejtést azonnal abba kell hagyni, amennyiben elegendő a szűrő tisztítása/cseréje (nem kerül olyan anyag a tartályba, amely indokolná az átvétel megtagadását), az áru lefejthető. Ilyen esetekben a szűrő tisztításának/cseréjének költsége a Szállítót terheli.

A vitás esetek elkerülése érdekében a Szállítónak módja van az ellátandó Műszaki Üzemek tartályai tartalmának felülvizsgálatára a szállítás megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetett időpontban saját költségére a Megrendelő zavartalan működésének szükségtelen akadályoztatása nélkül.

1.2. Az áru mennyiségi átvétele

A lefejtés helyén, a tartálykocsin lévő mérőeszközzel, a mért hőmérsékleten, a tényleges mennyiségre vonatkoztatva.

A Szállító szállítása esetén az Átadó és az Átvevő együttesen meggyőződik a szállítójármű és szerelvényei állapotáról, a szerelvényre felhelyezett plomba sértetlenségéről (teljes tankautónyi megrendelés esetén) a lefejtés megkezdése előtt, a szállítólevél és a minőségi bizonyítvány meglétéről. Az átvétel a Szállító hibájából történő meghiúsulását jelenti, ha a szállítmány bontatlanságáról nem tudnak egyértelműen és közösen meggyőződni.

A Szállító a szállításokat túltöltést és ürességet jelző „mérő műszerrel”, és hőkompenzált kimérő berendezéssel ellátott szállítójárművel végzi.

A „mérő műszeren” keresztül állapítható meg a szállítójármű rekeszének teljes kiürülése.

A hőkompenzált kimérő berendezés méri a leadott áru környezeti hőmérsékletén mért térfogatot, és a 15 °C-os hőmérsékletnek megfelelő hőkompenzált térfogatot. A szállítójármű kimérő berendezéséhez nyomtató kapcsolódik, amellyel az áruleadás helyszínén a ténylegesen leadott árumennyiségről bizonylat készül. A berendezések mérési pontosságának hitelességét – a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által – végzett ellenőrzések (hitelesítések) szavatolják. A szállítólevélen jelölt 15 °C liter értékre kompenzált mennyiség és a szállítójármű kimérő berendezése által kinyomtatott bizonylaton szereplő mennyiség között 0,5% eltérés lehet.

A 0,5%-nál nagyobb eltérés tényét és mértékét a szállítólevélen dokumentálni kell, melynek egyik példányát a szállítójármű vezetőjének át kell adni. Az eltérés mértékét és okát Szállító és Megrendelő 24 órán belül köteles egyeztetni. Amennyiben az egyeztetés ezen határidőn belül nem történik meg, vagy nem vezet eredményre, a szállítólevélen feltüntetett mennyiséget kell az átvett mennyiségnek tekinteni.

1.3. Árukísérő okmányok

Az áru átvételét Megrendelő vagy meghatalmazottja a Szállítólevélen (EKO-n, AKO-n) aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

A közúti szállításkor a Szállítólevélen (EKO-n, AKO-n) az áru rendeltetési helye a szállítási cím.

2. Reklamáció

A felek közötti megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármilyen reklamációval Szállító szerződéskötő egységéhez kell fordulni.

Szállító kizárólag a bizonyíthatóan tőle származó árura vonatkozóan fogad el reklamációt.

2.1. Mennyiségi reklamáció

Szállító fuvarozója tankautójával történő szállításkor az árunak a Megrendelő vagy meghatalmazottja által kijelölt tartályba szivattyús töltése és a Szállítólevél Megrendelő általi aláírása és lebélyegzése után a mennyiségi hiányokért szállító a reklamációt írásos jegyzőkönyv alapján intézi.

Szállító fuvarozója tankautójával történő szállításkor a Szállító a neki felróható mértékig vállal felelősséget a Megrendelő tartályának túltöltéséből származó károkért.

A tankautó vezetője (átadó) és az átvevő lefejtés előtt közösen meggyőződik a tartály szintjéről, annak érdekében, hogy belefér-e az áru a tartályba. Amennyiben ennek eredménye

azt mutatja, hogy az áru nem fér bele a tartályba, a tankautó vezetője nem kezdi meg az áru lefejtését.

2.2. Minőségi reklamáció

2.2.1. Minőségi reklamáció bejelentése

Megrendelő a minőségi hiba észlelésekor, annak jellegétől és mértékétől függően, dönt a további kiszolgálásról és feltételeiről, illetve további kiszolgálás esetén a minőség-ellenőrzés módjáról. A Megrendelő a minőségi reklamációban a következő adatokat köteles megadni: Szállító telepe, a kiszolgálás időpontja, az áru megnevezése, mennyisége, a tankautó forgalmi rendszáma és Megrendelő székhelye/telephelye.

Minőségi reklamációt Szállító a kiszolgálást követő 30 napig fogad, és arra 3 munkanapon belül választ ad.

2.2.2. A minőségi reklamáció kivizsgálása


A minőségi reklamációkat Szállító és Megrendelő képviselői közösen vizsgálják ki, annak okát illetően egyetértésre törekcszenek. A Megrendelőnek a Szállító számára a minőségi reklamáció kivizsgálásának lehetőségét biztosítania kell.


Amennyiben a Szállító és Megrendelő a minőségi reklamáció okát közös megegyezéssel nem tudják meghatározni, a 20/2008. (VIII.22.) KHEM rendelet értelmében a minőségi követelményeknek való megfelelést az akkreditált minőségirányítási rendszert alkalmazó gyártó saját minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja. A vizsgálathoz szükséges áruminta vagy a felek által az 1.1. pont szerint közösen vett minta áruminta, vagy ennek hiányában Szállító megbízott fuvarozója tankautóval történő szállítás esetén a betöltésre kerülő áruból vett minta.


A vizsgálat költségeit jogos reklamációkor a Szállító, nem jogos reklamációkor a Megrendelő viseli. Szállító az általa bizonyíthatóan okozott minőséghibából eredő károkat teljes egészében megtéríti a Megrendelőnek.


A fentieket a Felek tudomásul veszik és helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2011. június 28.


Árki Sándor vezérigazgató
PK Zrt


Patkó György
Magyarországi
Kereskedelem
kiemelt vezető


Török Gábor
Üzleti vezető



REACH klauzula

1. REACH klauzula (anyag dosszié esetében)

1.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (a továbbiakban: REACH Rendelet) hatálya alá tartozik. A Megrendelő kijelenti, hogy ismeri a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Felek megállapodnak, hogy a REACH Rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében teljes körűen együttműködnek.

1.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező Termékre vonatkozóan a Szállító a REACH Rendelet szerinti regisztrálási kérelmet az Azonosított Felhasználások Listáján felsorolt felhasználásokra nyújtotta be, illetve az anyagot ezekre a felhasználásokra regisztrálták. Szállító a Terméket a fent hivatkozott felhasználásokra értékesíti, Megrendelő a Terméket ezekre a felhasználásokra veszi át.

1.3. Biztonsági adatlap

1.3.A. Biztonsági adatlap átadása esetén

A Megrendelő kijelenti, hogy a Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot papíron vagy elektronikus formában átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a Termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.

Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén a Szállító a biztonsági adatlap új, dátummal ellátott változatát elektronikus formában (e-mailben vagy adathordozón) küldi meg Megrendelő részére.

A biztonsági adatlapot érintő szállítói nyilatkozatok közlése tekintetében a Felek a Megrendelőnek és a Szállítónak a Szállítási keretszerződésben rögzített e-mail címeit használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail címek használatával e-mailben küldött biztonsági adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses kapcsolatukban, a Szállító biztonsági adatlappal összefüggésben küldött e-mailjeit úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal rendelkező munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, és a megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot közöltnek tekintik. A Szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. A Felek kijelentik, hogy a fent leírt tájékoztatási rendszert a Szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. A Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

1.3.B. Amennyiben biztonsági adatlap átadása nem kötelező és a Megrendelő kérésére kell csak a biztonsági adatlapot átadni

A Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító elegendő információt biztosított ahhoz, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, és tudomásul veszi, hogy a Termék lakossági felhasználására vonatkozó tájékoztató az értékesítés helyén megismerhető, és a lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba kerülő Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot a Szállító a továbbfelhasználó vagy forgalmazó erre vonatkozó kérése esetén papíron vagy elektronikus formában is átadja.

1.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért.

2. REACH klauzula (intermediér és kombinált dosszié esetében)

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (a továbbiakban: **REACH Rendelet**) hatálya alá tartozik. A Megrendelő kijelenti, hogy ismeri a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Felek megállapodnak, hogy a REACH Rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében teljes körűen együttműködnek.

2.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező Termékre vonatkozóan a Szállító a REACH Rendelet szerinti regisztrálási kérelmet az Azonosított Felhasználások Listáján felsorolt felhasználásokra nyújtotta be, illetve az anyagot ezekre a felhasználásokra regisztrálták. Az Azonosított Felhasználások Listáját a Felek a Vevői Felhasználás Nyilatkozathoz csatolták. Szállító a Terméket a fent hivatkozott felhasználásokra értékesíti, Megrendelő a Terméket ezekre a felhasználásokra veszi át, és ezt a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szerződéshez csatolt Vevői Felhasználás Nyilatkozat formájában erősíti meg.

2.3 Biztonsági adatlap

2.3. A. Biztonsági adatlap átadása esetén

Megrendelő kijelenti, hogy a Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot papíron vagy elektronikus formában átvette az abban foglaltakat megismerte, és a Termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.

Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén a Szállító a biztonsági adatlap új, dátummal ellátott változatát elektronikus formában (e-mailben vagy adathordozón) küldi meg Megrendelő részére.

2.3. A/1 Szállítói nyilatkozatok elektronikus közlésére vonatkozó szabályok

A biztonsági adatlapot érintő szállítói nyilatkozatok közlése tekintetében a Felek a Megrendelőnek és a Szállítóknak a Szállítási keretszerződésben rögzített e-mail címeket használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail címek használatával e-mailben küldött biztonsági adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses kapcsolatukban, a Szállító biztonsági adatlappal összefüggésben küldött e-mailjeit úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal

rendelkező munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, és a megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot közöltnek tekintik. A Szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. A Felek kijelentik, hogy a fent leírt tájékoztatási rendszert a Szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. A Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

2.3.B Amennyiben biztonsági adatlap átadása nem kötelező és a vevő kérésére kell csak a biztonsági adatlapot átadni – pl. lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba kerülő veszélyes anyagok esetén

Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító elegendő információt biztosított ahhoz, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, és tudomásul veszi, hogy a Termék lakossági felhasználására vonatkozó tájékoztató az értékesítés helyén megismerhető, és a lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba kerülő Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot a Szállító a továbbfelhasználó vagy forgalmazó erre vonatkozó kérése esetén papíron vagy elektronikus formában is átadja.

2.4. Amennyiben Megrendelő nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a Szerződés tárgyát képező Terméket kizárólag szállított elkülönített intermediereként használja fel a REACH Rendeletben meghatározott szigorúan ellenőrzött feltételek mellett, az erre vonatkozó külön írásbeli nyilatkozatot (a továbbiakban: SCC Nyilatkozat) a Felek jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg csatolják a Szerződéshez. Az SCC Nyilatkozatban foglalt körülmények változása esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Szállítót értesíteni.

2.5. Amennyiben Szállító a Szerződés tárgyát képező Terméket kizárólag szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált intermediereként regisztráltatta, megfelelő SCC Nyilatkozat hiányában a Szállító jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy a teljesítést a megfelelő, érvényes SCC Nyilatkozat kézhezvételéig megtagadni.

2.6. Amennyiben Szállító a Szerződés tárgyát képező Terméket nem kizárólag szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált intermediereként regisztráltatta - a REACH Rendeletben foglalt kötelezettségek minél teljesebb körű teljesítése érdekében - Megrendelő vállalja, hogy jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik a regisztrált felhasználások szerinti felhasználásról:

- a) szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált intermediereként történő felhasználás esetén Vevői Felhasználási Nyilatkozat és SCC Nyilatkozat formájában, vagy
- b) nem szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált intermediereként történő felhasználás esetén Vevői Felhasználási Nyilatkozat formájában, vagy
- c) nem intermediereként történő felhasználás esetén Vevői Felhasználási Nyilatkozat formájában.

A jelen pont szerinti nyilatkozatokban foglalt körülmények változása esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Szállítót értesíteni.

A jelen 6. pontban meghatározott esetben – amennyiben a felhasználás változása folytán vagy bármely egyéb okból – megfelelő, érvényes SCC Nyilatkozat vagy Vevői Felhasználási

Nyilatkozat nem áll rendelkezésre, a Szállító jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy a teljesítést a megfelelő SCC Nyilatkozat vagy Vevői Felhasználás Nyilatkozat kézhezvételéig megtagadni.

2.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért

A Termék Azonosított Felhasználásainak Listája [1]:

Konzorciumi kategória név	Felhasználás megnevezése	Felhasználási terület	Felhasználás terület kód	Termék kategória kód	Folyamat kategória kód	Környezeti hatás kategória kód
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Anyagelőállítás	Ipari	SU8;SU9;SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC15	ERC1;ERC4
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Anyagok forgalmazása	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC15	ERC1;ERC2;ERC3;ERC4;ERC5;ERC6a;ERC6b;ERC6c;ERC6d;ERC7
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Anyagok intermediér felhasználása	Ipari	SU8;SU9;SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC15	ERC6A
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Anyagok és keverékek alakítása és (újra)csomagolása	Ipari	SU3;SU10		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC14;PROC15	ERC2
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Bevonatolás	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC13;PROC15	ERC4
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Bevonatolás	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC11;PROC13;PROC15;PROC19	ERC8A;ERC8D
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás derítőszertként	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC13	ERC4
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás derítőszertként	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC11;PROC13	ERC8A;ERC8D
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás derítőszertként	Fogyasztói	SU21	PC3;PC4;PC9a;PC24;PC35;PC38		ERC8A;ERC8D
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Gumielőállítás és feldolgozás	Ipari	SU3;SU10;SU11		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC6;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC13;PROC14;PROC15;PROC21	ERC1;ERC4;ERC6D
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás tüzelőanyagként	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC8a;PROC8b;PROC16	ERC7
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás tüzelőanyagként	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC8a;PROC8b;PROC16	ERC9A;ERC9B
CONCAWE Alacsony forráspontú benzinek (benzín)	Felhasználás tüzelőanyagként	Fogyasztói	SU21	PC13		ERC9A;ERC9B

[1] A fent említett felhasználásokkal kapcsolatos bővebb információért kérjük, látogassa meg a következő weboldalt: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_hu.pdf

A Termék Azonosított Felhasználásainak Listája [1]:

Konzorciumi kategória név	Felhasználás megnevezése	Felhasználási terület	Felhasználás terület kód	Termék kategória kód	Folyamat kategória kód	Környezeti hatás kategória kód
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Anyagelállítás	Ipari	SU8;SU9;SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC15	ERC1;ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Anyagok forgalmazása	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC15	ERC1;ERC2;ERC3;ERC4;ERC5;ERC6a;ERC6b;ERC6c;ERC6d;ERC7
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Anyagok intermedier felhasználása	Ipari	SU8;SU9;SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC15	ERC6A
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Anyagok és keverékek alakítása és (újra)csomagolása	Ipari	SU3;SU10		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC14;PROC15	ERC2
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Bevonatolás	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC13;PROC15	ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Bevonatolás	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC11;PROC13;PROC15;PROC19	ERC8A;ERC8D
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Olaj- és gázmezőkön történő fűrés és kitermelési műveletek közötti felhasználás	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b	ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Olaj- és gázmezőkön történő fűrés és kitermelési műveletek közötti felhasználás	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b	ERC8D
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Fém megmunkáló folyadékban, hengerlési olajban történő felhasználás	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC10;PROC13;PROC17	ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Kőbányagként vagy formaleválasztóként történő felhasználás	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC6;PROC7;PROC8b;PROC10;PROC13;PROC14	ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Kőbányagként vagy formaleválasztóként történő felhasználás	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC6;PROC8a;PROC8b;PROC10;PROC11;PROC14	ERC8A;ERC8D

Folytatás a következő oldalon

Konzorciumi kategória név	Felhasználás megnevezése	Felhasználási terület	Felhasználás terület kód	Termék kategória kód	Folyamat kategória kód	Környezeti hatás kategória kód
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás ütéptéshez és építőipari alkalmazásokhoz	Professzionális	SU22		PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC10;PROC11;PROC13	ERC8D;ERC8F
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Gumielőállítás és feldolgozás	Ipari	SU3;SU10,SU11		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC5;PROC6;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC13;PROC14;PROC15;PROC21	ERC1;ERC4;ERC6D
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás tüzelőanyagként	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC8a;PROC8b;PROC16	ERC7
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás tüzelőanyagként	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC8a;PROC8b;PROC16	ERC9A;ERC9B
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás tüzelőanyagként	Fogyasztói	SU21	PC13		ERC9A;ERC9B
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás kenőanyagként	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC7;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC10;PROC13;PROC17;PROC18	ERC7;ERC4
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás kenőanyagként	Professzionális	SU22		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PROC9;PROC10;PROC11;PROC13;PROC17;PROC18;PRO C20	ERC8A;ERC8D;ERC9A;ERC9B
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Robbanószer előállítás és felhasználás	Professzionális	SU22		PROC1;PROC3;PROC5;PROC8a;PROC8b	ERC8E
CONCAWE Gázolajok (vákuum, hidrokrakkolt és tüzelőolaj)	Felhasználás zárt rendszerben használt folyadékként	Ipari	SU3		PROC1;PROC2;PROC3;PROC4;PROC8a;PROC8b;PRO C9	ERC7

[*] A fent említett felhasználásokkal kapcsolatos bővebb információért kérjük, látogassa meg a következő weboldalt: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_hu.pdf